►上接21版

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
10	D320000201806300024	南京市六合区龙池街道龙池花园北面的杨西河，河水发黑发臭。	南京市六合区	水	被举报对象基本情况 经查，举报人反映的杨西河位于六合经济开发区龙池花园北面，河道东端与片区内的龙池湖相接，西端为杨西河泵站，片区内雨水经过杨西河泵站排至滁河，河道总长约400米，河道宽度约13米。该河道2016年被列为南京市黑臭河道整治对象并由六合经济开发区实施整治。该项目于2016年5月5日开工，2016年12月30日完成工程整治工作。 调查核实情况 接到交办件后，六合区政府高度重视，立即安排六合经济开发区牵头办理。7月1日下午，龙池街道党工委书记、开发区管委会主任鲁其凤、开发区管委会副主任邵正平、王侃等到杨西河现场调查处理。7月2日下午，区领导李长征到杨西河现场指导督办。 7月1日下午，区环境监测站对杨西河上中下游3个断面水质采样监测，监测结果显示断面水质非黑臭。 经查，6月29日至7月1日，六合区普降暴雨，杨西河周边区域雨水通过地面径流汇入河中，泛起底泥，造成河水浑浊、感官较差及西段有轻微异味。 综合调查情况分析，举报人反映的杨西河河水发黑发臭问题基本属实。 存在问题 暴雨时雨水通过地面径流汇入杨西河，泛起底泥，造成河水浑浊感官较差及轻微异味。	基本属实	处理整改情况 针对调查发现的问题，六合经济开发区已加强巡查管养，做好杨西河日常引水补水工作。 问题解决情况 截至7月2日，有关工作已落实到位。下一步，六合经济开发区将组织开展河道清淤，建立长效管理机制，严防问题反弹。	
11	D320000201806300025	南京市江宁区牧龙社区铜井镇的四五家搅拌站和周边道路，扬尘污染，混凝土运输车噪声扰民。	南京市江宁区	大气，噪音	被举报对象基本情况 举报人反映的南京市江宁区牧龙社区铜井镇共有4家混凝土搅拌站，具体情况如下： 1、南京天捷新型建材有限公司，位于江宁街道牧龙社区朱村，主要从事盾构管片及预制构件加工生产，该项目2014年10通过审批，2016年1月通过环保“三同时”验收，项目中包含三条混凝土生产线，年产混凝土17万立方米。主要生产工艺为：黄砂、石子堆-水泥储罐-添加剂储罐-水-混凝土搅拌站、楼-混凝土-砼浇捣-模具-盾构管片成品。 2、南京中联混凝土有限公司（铜井站），位于江宁街道牧龙社区朱村，主要从事混凝土生产，已办理环评审批手续并通过环保“三同时”验收。生产废水采用砂石分离+二级沉淀工艺处理后回用，建有生活废水处理设备，水泥粉煤矿粉储罐均采用布袋除尘。 3、南京鑫中富混凝土有限公司，位于江宁街道牧龙社区工业园，主要从事混凝土生产，“年产40万立方各种标号混凝土建设项目”2012年1月通过审批，2012年9月通过环保“三同时”验收。生产废水采用砂石分离+二级沉淀工艺处理后回用，建有生活废水处理设备，水泥粉煤矿粉储罐均采用布袋除尘。 4、中核混凝土江苏有限公司，位于江宁街道牧龙社区工业园，主要从事混凝土生产，2011年办理了环评审批手续，2013年通过环保“三同时”验收。生产废水采用砂石分离+二级沉淀工艺处理后回用，建有生活废水处理设备，水泥粉煤矿粉储罐均采用布袋除尘。 调查核实情况 7月1日接到交办件后，江宁街道办事处副主任陶著兵、环保所所长嵇书文、牧龙社区书记褚飞会同区环保局立即赶赴现场进行调查。 经核实，南京天捷新型建材有限公司2016年5月擅自改变部分生产工艺，增加混凝土产量，将多余的混凝土直接外售，未执行环保“三同时”规定。厂区清扫不干净，扬尘较大；南京中联混凝土有限公司（铜井站）正在环保提档升级，工地裸露地面及土堆未覆盖，沉淀池破损，部分废水外溢，生活污水治理设施损坏，不能正常运行；南京鑫中富混凝土有限公司冲洗平台比较简陋，污水处理设施未运转，沉淀池水质目测浑浊有异味；中核混凝土江苏有限公司室外堆场部分道路未硬化，堆场覆盖不完全。有简易冲洗平台，后料仓至冲洗平台积尘严重。 举报人反映的情况属实。 存在问题 1、南京天捷新型建材有限公司擅自改变部分生产工艺，增加混凝土产量，未执行环保“三同时”规定。厂区清扫不干净，扬尘较大； 2、南京中联混凝土有限公司（铜井站）工地裸露地面及土堆未覆盖，生活污水治理设施损坏，不能正常运行； 3、南京鑫中富混凝土有限公司冲洗平台简陋； 4、中核混凝土江苏有限公司室外堆场部分道理未硬化，堆场覆盖不完全，后料仓至冲洗平台积尘严重。 5、车辆运输行驶过程中产生噪声，对周边居民产生一定影响。	属实	处理整改情况 1、江宁区环保局责令南京天捷新型建材有限公司立即停产整改，并依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条，对其环境违法行为进行了立案查处（江宁环罚告〔2018〕475号），处罚金额20万元。 2、江宁区环保局责令南京中联混凝土有限公司（铜井站）立即停产整改，维修或新建生活污水处理设施，确保正常运行，污水达标排放，并依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项，对其违法环境行为进行立案查处（江宁环罚告〔2018〕459号），处罚金额11.8万元。 3、江宁区环保局责令南京鑫中富混凝土有限公司立即停产整改，建设符合要求的冲洗平台，加大厂区洒水清扫频次，控制扬尘。 4、江宁区环保局责令中核混凝土江苏有限公司立即停产整改，对堆场道路实施硬化，堆场完全覆盖。建设符合要求的冲洗平台，加大厂区洒水清扫频次，控制扬尘。 5、江宁街道督促企业落实相关降噪措施，要求车辆减速慢行，路经居民区禁止鸣笛，减少行驶过程中对周边居民噪音影响。 问题解决情况 江宁区政府责成江宁街道、区环保局加强对4家混凝土搅拌站的监管，在完成整改措施前不得恢复生产。同时，督促企业加强生产过程中的环境管理，严格落实各项控尘抑尘措施，加强对车辆运输的引导，切实减少扬尘、噪声对周边环境的影响。	
12	D320000201806300028	南京市秦淮区海月花园小区已进行雨污分流，但15栋404室住户私自将污水管接入雨水管，污水漫溢。	南京市秦淮区	水	被举报对象基本情况 经查，海月花园15栋404室为民用住宅。该小区于2017年完成雨污分流管道工程，404室住户墙体外确有两根水管接入雨水管道内。 调查核实情况 2018年7月1日接到交办件后，秦淮区政府高度重视，安排月牙湖街道牵头办理。街道城管部、环保科人员于当日11:00赶赴现场核查情况。通过与15栋404室业主沟通，了解到因前段时间厨房下水管堵塞，导致无法正常用水，于6月11日请来维修工维修，维修工处理过程中误将厨房污水管接入墙体外雨水管。城管部人员现场打电话向维修方核实情况。下午13:00月牙湖街道主任张振丰会同区城管局、安城集团、海月花园小区物业等部门人员到现场再次核实交办件情况。下午13:50，区委常委、副区长程军率区有关部门领导到达现场指导整改工作。 举报人反映的情况属实。 存在问题 由于维修工工作失误，误将居民家污水管接入雨水管网。	属实	处理整改情况 月牙湖街道、城管局工作人员责令业主及维修方立即拆除接入雨水管的管道，且将该住户厨房污水管合理接入该栋楼的污水管道内。 问题解决情况 月牙湖街道城管部和环保科人员现场留守，监督维修方进行整改。维修方于当日下午14:30开始整改，15:32完成墙体外管道的拆除，并将厨房污水管重新接入该栋楼污水管道，17:00完成全部整改内容。	
13	D320000201806300036	南京市江宁区江宁开发区大全工业园的大全集团，含油废水直排厂区门口路边的小水沟。	南京市江宁区	水	被举报对象基本情况 南京大全集团工业园位于江宁开发区隐龙路28号，工业园内共有南京大全变压器有限公司、南京大全电气有限公司、大全投资有限公司、南京大全新能源有限公司等9家公司，均属于大全集团全资子公司。生产过程中涉及油类使用的主要为南京大全变压器有限公司，该公司于2007年7月在现址建成并投入生产，占地17000平方米，主要从事变压器生产。年产1000台干式变压器建设项目于2007年7月办理了环境影响报告表，于2007年8月通过审批，2007年8月通过验收；年表面处理100台矿变外壳建设项目于2007年11月办理了环境影响报告表，于2007年12月通过审批，2008年4月通过验收；年产1000台油浸式变压器建设项目于2007年10月办理了环境影响报告表，于2011年10月通过审批，2012年11月通过验收。 该公司主要废水为生活污水，经化粪池沉淀处理后排入市政管网。厂区门口的小水沟为开发区隐龙沟，全长1970米，上游接水阎沟，下游接康平街沟。整条沟呈矩形断面，浆砌块石挡墙结构。 调查核实情况 接到交办件后，7月1日，江宁开发区环保局副局长吕汉江带领综合执法支队工作人员会同城管局工作人员赶赴现场调查。 1、今年5月，江宁区环保局对该公司现场检查时发现，该公司油水混合物排入市政管网，江宁区环保局对该公司存在的环境违法行为立案查处，下达《行政处罚事先告知书》（江宁环罚告〔2018〕285号），责令改正，罚款51000元。随后，该公司委托南京源民环境科技有限公司制定整改方案，并着手开始整改。 2、7月1日现场检查未发现含油废水流入厂区外河沟，巡查隐龙沟长山桥至隐龙路桥段时，未发现明显油污现象，但在油罐区地面有少量油渍。 前期该公司确实存在油水混合物排入市政管网的行为，举报人反映的情况属实。 存在问题 前期该公司存在将油水混合物排入市政管网的行为。	属实	处理整改情况 江宁开发区管委会责令该企业对照整改方案在两周内完成油罐区域整改任务。对油罐区地面进行彻底清理；对油罐设备易造成滴漏油渍的关键环节进行全面检查；加快推进油罐区整改进度，确保油罐区管理规范化。 问题解决情况 1、该公司油罐区地面已完成了清理；对油罐设备进行全面彻底检查，并将油位计储油放空，防止造成泄漏； 2、江宁区政府要求江宁开发区进一步加大监管力度，督促企业按照整改计划按照时限要求加快落实到位。	
14	D320000201806300038	南京市玄武区红山街道红山南路与恒嘉路交叉口西侧一个施工工地，噪声、扬尘扰民。	南京市玄武区	噪音，大气	被举报对象基本情况 玄武区红山街道红山南路与恒嘉路交叉口西侧施工工地为南京市星智达房地产开发有限公司开发的玄武2018G16地块桩基工程，由宜兴永固地基工程有限公司和江苏宇翔建设集团发展有限公司负责桩基施工，目前尚处于施工前期准备阶段。 调查核实情况 7月1日下午15时，玄武区建设局金谊仕、胡永嘉、龚跃峰、火玉龙会同区环保局、铁管委等工作人员对玄武2018G16地块桩基工程进行实地查看。 经查，玄武2018G16地块桩基工程目前尚处于施工前期准备阶段，冲洗机、车辆洗轮机等环保设施正在建设中。经调取夜间投诉记录，未发现该工地有夜间施工现象，噪声主要在白天施工时产生的噪声。经现场检查发现，工地施工道路上有积尘积泥，未清扫、洒水；易扬尘材料、部分裸露土方未及时覆盖；防尘网未按南京市要求采取四针以上防尘网。举报人反映的噪声、扬尘扰民情况属实。 存在问题 白天施工有噪声扰民现象；道路积尘积泥，未清扫、洒水；易扬尘材料、部分裸露土方未及时覆盖；防尘网未按要求采取四针以上防尘网。	属实	处理整改情况 1、玄武区建设局对南京市星智达房地产开发有限公司下达了《建设工程施工安全隐患整改通知书》，要求1个工作日内完成问题整改，逾期未整改将按建设工程的有关法律法规查处。 2、玄武区环保局要求南京市星智达房地产开发有限公司，白天施工作业时减少使用高噪声设备，禁止在22:00至次日6:00期间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因生产工艺需夜间施工时，施工单位应当在施工日期三日前向玄武区环境保护局提出申请，经审批后方可施工。 3、玄武区铁管委派专人加强日常监督，不定期进行检查，防止问题反复。 问题解决情况 施工单位已对道路积尘积泥进行了清扫、冲洗，已采取四针以上防尘网对易产生扬尘材料、部分裸露土进行了覆盖。	
15	D320000201806300041	南京市江宁区东山街道紫峰公馆小区马路对面的章村工业园，有三四十家企业（家具厂、铸造厂为主），距离小区太近，刺鼻性气味扰民，废水横流。	南京市江宁区	大气，水	被举报对象基本情况 章村工业园位于南京市江宁区古庙北路以北、石羊路以西，始建于上世纪90年代。目前共有企业119家，其中机械加工企业50家、仓储企业22家、汽修企业10家、印刷企业8家、其他类型企业29家，工业园内暂无家具、铸造企业。紫峰公馆小区位于古庙北路以南，建于2013年，与章村工业园仅一路之隔。 调查核实情况 接到交办件后，7月1日下午15:00，东山街道办事处主任陈炳晖、副主任丁玲带领街道环保所、章村社区会同区环保局相关人员赶赴现场调查。 经查实，章村工业园119家企业中，50家机械加工企业及22家仓储企业无生产废水及废气产生。但现场检查时发现，南京超发金属制品有限公司（主要从事机械加工），机械废油未经有效收集，地面油污较重；10家汽修企业中，南京保泰汽车维修有限公司等7家无喷漆工艺，南京龙港汽车维修服务有限公司等其余3家企业有喷漆工艺，已于2017年完成VOCs整治并通过验收；3家印刷企业中，南京凯都印务有限公司等7家企业已于2017年完成VOCs整治并通过验收，剩余1家南京宁越薄膜开关有限公司生产时有废气产生，但无废气处理设施；其他类型29家企业中，南京叁迪焊接设备有限公司、南京市江宁区飞虹铜字牌厂等2家企业有喷漆工艺，未配套废气处理设施。 现场检查时未发现章村工业园内有污水横流现象，但章村工业园周边无市政污水管网，目前尚未完成雨污分流建设。 举报人反映的情况属实。 存在问题 1、南京超发金属制品有限公司机械废油未经有效收集，地面油污较重； 2、南京宁越薄膜开关有限公司生产时有废气产生，但无废气处理设施； 3、南京叁迪焊接设备有限公司、南京市江宁区飞虹铜字牌厂有喷漆工艺，无废气处理设施； 4、章村工业园周边无市政污水管网，目前尚未完成雨污分流建设。	属实	处理整改情况 针对上述违法行为，江宁区环保局做出如下处理措施： 1、责令南京超发金属制品有限公司立即停止排污行为，并依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第二项，对其环境违法行为进行了立案查处（江宁环罚告〔2018〕473号），处罚金额4.15万元。 2、责令南京宁越薄膜开关有限公司立即停止排污行为，并依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，对其违法环境行为进行立案查处（江宁环罚告〔2018〕472号），处罚金额8.31万元。 3、责令南京叁迪焊接设备有限公司立即停止排污行为，并依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条，对其环境违法行为进行了立案查处（江宁环罚告〔2018〕470号），处罚金额20万元。 4、责令南京市江宁区飞虹铜字牌厂立即停止排污行为，并依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，对其环境违法行为进行立案查处（江宁环罚告〔2018〕471号），处罚金额8.31万元。 5、东山街道会同江宁区城建集团启动章村工业园雨污分流建设，将污水接入市政污水管网。 问题解决情况 江宁区政府责成东山街道、区环保局对章村工业园内企业进一步排查梳理，加强日常环境监管，督促问题企业按要求落实整改，并对入园企业加强日常管控，杜绝“三高两低”和“散乱污”企业入驻工业园。 目前，区城建集团已完成章村工业园周边市政管网建设工程初步方案设计，计划2018年底完成。待市政污水管网贯通后，东山街道将立即启动章村工业园内部雨污分流改造，计划2019年完成。	
16	D320000201806300045	南京市雨花台区郁金香路宏门街坊商业街，有一排约七八家餐饮店，占道经营，噪声、油烟扰民。	南京市雨花台区	噪音，大气	被举报对象基本情况 宏门街坊商业街位于雨花台区雨花街道郁金香路宏图上水园北门，商铺性质为商业，产权为个人，餐饮面积约1800平方米，共有10家餐饮店。其中100平方米以上5家，分别为： 1、南京斯维乐餐饮服务有限公司，店招名“渔上席”，2015年6月开始营业，营业面积280平方米，楼层2层，主要从事餐饮制售，员工15人。 2、南京市雨花台区尚水悦城餐饮店，店招名“您家厨房土菜馆”，2013年10月开始营业，营业面积200平方米，主要从事餐饮制售，员工10人。 3、南京市雨花台区刘正伟小吃店，店招名“时尚小厨”，2015年11月开始营业，营业面积117平方米，楼层2层独立迎街，员工4人。 4、南京市雨花台区柏正孝菜馆，店招名“柏记兴宅菜”，2011年7月开始营业，营业面积117平方米，楼层2层，员工8人。 5、南京市雨花台区睢宁小吃，店招名“老灶台”，2015年8月开始营业，营业面积138平方米，楼层2层，员工10人。 100平方米以下的5家主要经营水饺、面条等小吃，分别是：秦味轩小吃店、关胜文水饺店、东仔小吃店、韩英俊拉面店、功夫手擀面。 调查核实情况 接到交办件后，7月1日下午，雨花台区环保局副调研员周祖祥带领工作人员，会同雨花街道党工委副书记、办事处副主任邵美玲带领执法大队、花神庙社区等工作人员赴现场调查。 7月1日13时，区城管局副局长王惠强带领区城管执法大队、网格化中队执法人员前往现场调查。经核实，睢宁小吃（老灶台）、秦味轩小吃店（陕西特色面莊）等确实存在部分占道经营问题。雨花台区市场监督管理局雨花分局执法人员现场查证，9家（除功夫手擀面外）均办理了营业执照及食品经营许可证手续。 区环保局、雨花街道联合对该条街餐饮店分批进行了调查。首先对5家营业面积约100平方米以上的餐饮店进行了现场调查，随后又检查了规模较小的5家餐饮店。100平方米以上5家现场调查情况为： 1、南京斯维乐餐饮服务有限公司，与后方建筑距离15米，厨房有4个灶头，1台油烟净化器安装在2楼楼顶。2018年6月初更新油烟净化器，有简易隔声设施。未进行环保登记备案。 2、南京市雨花台区尚水悦城餐饮店，厨房有3个灶头，1台油烟净化器安装在2楼楼顶。2018年6月更换，目前没有清洗记录，未进行环保登记备案。 3、南京市雨花台区刘正伟小吃店，厨房有2个灶头，2018年6月更新油烟净化器，装有简易隔声板，安装在2楼平台，有4台分体式空调外机置于2楼顶。未进行环保登记备案。 4、南京市雨花台区柏正孝菜馆，厨房有2个灶头，2018年6月更新油烟净化器，装有简易隔声栏板，另外有5台分体式空调外机，一并安装在2楼楼顶平台。未进行环保登记备案。 5、南京市雨花台区睢宁小吃，厨房有3个灶头，1台油烟净化器安装在2楼楼顶平台，有清洗维护记录，有6台分体式空调外机置于2楼顶。未进行环保登记备案。 100平米以下的五家餐饮店规模较小，均已安装油烟净化设施，油烟管道设置不具备监测条件。 7月3日中午，雨花台区环保局环境监测站工作人员对睢宁小吃（老灶台）等餐饮店背侧4个点位，进行噪声监测，监测结果依次为58.8分贝、59.3分贝、58.5分贝、60分贝，现场数据低于（接近）标准临界值。 综上，100平方米以上5家餐饮店均有油烟净化器，虽然现场噪声监测未超标，但低于（接近）标准限值仍存在一定的噪声影响。另外睢宁小吃（老灶台）、秦味轩小吃店（陕西特色面莊）等存在部分占道经营、油烟扰民的问题。 举报人反映的情况属实。 存在问题 100平方米以上5家餐饮店均未进行环保备案登记。虽然现场噪声监测未超标，但低于（接近）标准限值，仍存在一定的噪声影响。另外睢宁小吃（老灶台）、秦味轩小吃店（陕西特色面莊）等存在部分占道经营问题。功夫手擀面无营业执照。	属实	处理整改情况 1、区环保局执法人员对风机噪声超标的“老潮来了”（南京俺村餐厅）和“走街串巷”（南京市秦淮区走街串巷餐饮中心）两家餐厅开具了《责令改正违法行为决定书》，责令其停业整改，在未整改到位前不得从事经营活动。 2、朝天宫街道城管执法人员将监督店家拆除声音超标的鼓风机设备，派人定岗值守，确保其在未整改到位前不得经营。 3、朝天宫街道冶山道院社区将于7月6日召集相关餐饮店主和居民开协调会，研究统一街接安装油烟高排管道系统事宜，从源头上解决油烟扰民的问题。	
17	D320000201806300047	南京市秦淮区朝天宫街道丰富路101号北侧的“老潮来了”、“爱麻仕”、“老头盖浇饭”等4家餐饮店，噪声和油烟扰民。	南京市秦淮区	噪音，大气	被举报对象基本情况 经核查，丰富路101号北侧共有7家餐饮店，分别是“老头爱马仕”、“鲜入围煮”、“重庆名小吃”、“走街串巷”、“粑泥鳅”、“老潮来了”、“泰姬玛哈印度料理”。没有投诉人所说的“老头盖浇饭”这家饭店。 这一排餐饮店位于富春里小区南侧临街的一栋7层居民楼下。富春里小区于上世纪90年代初建成使用，一楼临街房原先是按照经营门面来建造设计的，楼下经营餐饮已有二十多年。今年6月18日，朝天宫街道在办理秣陵路“阿西木烧烤店油烟扰民”交办件时，同时对附近丰富路上的一排餐饮店家进行了检查、整治，做到提前介入、提前处理。 这7家餐饮店均有营业执照。具体情况是：⑴“老头爱马仕”，名称：南京市秦淮区储洋洋小吃店。地址：南京市秦淮区丰富路103号。该店于2017年4月13日开业经营。⑵“鲜入围煮”，名称：南京弥鑫情餐饮管理有限公司第一分公司。地址：南京市秦淮区丰富路105号。该店于2016年4月25日开业经营。⑶“重庆名小吃”，名称：南京市秦淮区曹东俊小吃店。地址：南京市秦淮区丰富路107号。该店于2017年9月11日开业经营。⑷“走街串巷”，名称：南京市秦淮区走街串巷餐饮中心。地址：南京市秦淮区丰富路109号。该店于2015年10月14日开业经营。⑸“粑泥鳅”，名称：南京市秦淮区季候丰烩菜馆。地址：南京市秦淮区丰富路111号。该店于1999年3月29日开业经营。⑹“老潮来了”，名称：南京俺村餐厅。地址：南京市秦淮区丰富路113号。该店于2006年4月20日开业经营。⑺“泰姬玛哈印度料理”，名称：南京天香阁酒店有限公司。地址：南京市秦淮区丰富路117号。该店于1997年1月22日开业经营。 调查核实情况 接到交办件后，秦淮区政府高度重视，立即安排朝天宫街道牵头办理。当日14:00，秦淮区朝天宫街道工委书记张振荣、主任苏斌首先赶赴现场查看。随后，区委常委、副区长程军带领区环保、市场监管、城管等相关部门负责人赶赴现场，指导督办。 1、街道市场监管分局经过查验，7家餐饮店均有营业执照。 2、区环保局工作人员经过查验，“粑泥鳅”重新装潢好之后尚未开门营业。“重庆名小吃”和“鲜入围煮”属加工过程中无油烟产生项目，都安装有油烟净化器。“老潮来了”和“走街串巷”属加工过程中无油烟产生项目，但后场鼓风机声音均超标，已责令两家停用。“老头爱马仕”有油烟净化器，后场目前停用，主要从事外卖在异处加工好的熟食，无油烟和噪声。“泰姬玛哈印度料理”生营咖喱，有油烟净化器并已清洗。 举报人反映的情况属实。 存在问题 个别店家加工过程中鼓风机噪声扰民。个别店家以前有加工员工餐时油烟扰民，现已取消。	属实	处理整改情况 针对轻轨噪声扰民的问题，地铁公司将进一步核实地铁噪声影响情况，确保地铁运行的噪声符合国家相关标准，并最大限度降低对周边市民的影响。 针对机场噪声扰民问题，安民社区上冯村一定程度上受机场噪声的影响，但尚未达到搬迁标准，横溪街道将继续做好安抚和政策解释工作。 问题解决情况 地铁公司加强对轨道结构的检查和维护，通过采取对轨道打磨、润滑等方式降低地铁行驶噪声影响，并开展噪声监测，根据监测结果进一步采取措施。因地铁运行的轮轨噪声无法完全消除，地铁公司也将进一步跟踪诉求人反映的噪音扰民情况，做好解释工作，尽量取得诉求人的理解。 横溪街道已安排相关部门和社区人员深入上冯村村民家中了解受噪声影响的情况，进一步做好对村民的政策宣传、解释和安抚工作。	
18	D320000201806300048	南京市江宁区横溪街道安民社区上冯村附近的S1、S7轻轨和禄口机场，噪声扰民。	南京市江宁区	噪音	被举报对象基本情况 1、南京地铁S1号线（又称机场线）是南京地铁线网中一条南北走向的线路，于2014年7月1日正式运营。地铁S1号线途经雨花台区和江宁区，线路北起南部新城的南京南站，一路南下经过东山副城西侧、江宁经济技术开发区、秣陵片区、禄口新城，南至空港新城江宁站。地铁S1号线全长37.3千米，其中地下线长19.7千米、过渡段长0.7千米、高架线长16.9千米；共设置9座车站，其中地下站6座、高架站3座。该项目2015年7月通过江苏省环保厅的竣工验收（苏环验〔2015〕102号）。 2、南京地铁S7号线北起空港新城江宁站，向东延伸，下穿溧水河、宁高高速公路，沿南京溧水经济开发区规划二十五号路、淳溧公路敷设，跨常合高速公路后沿秦淮路敷设，沿将军路、S340、S123、交通路布置线路，南至无想山站，不经过横溪街道安民社区上冯村附近。经调查，途经横溪街道安民社区上冯村的为南京地铁S9号线，工程线路全长约52.42公里，其中高架段长约44.19公里，地面线长约4.62公里，地下段长约3.61公里，沿线共设5座车站，均为高架车站。该项目2015年6月获得江苏省环保厅的环评批复（苏环审〔2015〕67号）。 3、禄口机场全称为南京禄口国际机场，位于南京市江宁区禄口街道中部，于1995年2月开工建设，1997年7月1日正式通航，2014年7月二期工程建成启用，2017年旅客吞吐量达到2582.2万人次，货邮吞吐量累计37.4万吨，全年累计完成起降20.9万架次。江宁区横溪街道安民社区上冯村位于将军大道西侧，现有居民70户，180人，村庄最近的住户距离南京禄口国际机场跑道直线距离约为1.7公里。 调查核实情况 接到交办件后，2018年7月1日至2日，横溪街道办事处主任高正峰、街道党工委副书记王垚会同区交通运输局政策法规科科长覃云毅、区铁路办主任郗承志、地铁工务公司王普林、环保所齐年根共同赶赴现场进行调处。经核实： 横溪街道安民社区上冯村东临地铁S1，中间隔有将军大道南延，路宽约50米，最近处距离地铁S1约95米。目前S1号线首班车时间6时，末班车时间22时40分，每趟车间隔10分钟左右，全天上下行共计运行229列次。 横溪街道安民社区上冯村距离地铁S9线约70米，中间隔有将军大道南延，S9号线首班车6时，末班车时间22时，每趟车间隔15分钟左右，全天上下行共计运行134列次。 2018年5月29日，横溪街道对受到机场噪音影响较大的安民、许呈2个社区12个自然村，实施搬迁工作，但安民社区上冯村受机场噪音的影响的程度尚未达到搬迁标准，不在此次搬迁范围之内。 2018年7月2日，江宁区环境监测站对横溪街道安民社区上冯村靠近将军大道一侧进行环境噪声监测，监测结果显示，昼间噪音为63.8分贝（昼间标准70分贝），夜间噪音为60.3分贝（夜间标准55分贝）。 举报人反映的情况属实。 存在问题 地铁运行的轮轨噪声无法完全消除，确实会对附近居民产生一定的影响，同时禄口机场飞机起降时存在噪声扰民的情况。	属实	处理整改情况 针对轻轨噪声扰民的问题，地铁公司将进一步核实地铁噪声影响情况，确保地铁运行的噪声符合国家相关标准，并最大限度降低对周边市民的影响。 针对机场噪声扰民问题，安民社区上冯村一定程度上受机场噪声的影响，但尚未达到搬迁标准，横溪街道将继续做好安抚和政策解释工作。 问题解决情况 地铁公司加强对轨道结构的检查和维护，通过采取对轨道打磨、润滑等方式降低地铁行驶噪声影响，并开展噪声监测，根据监测结果进一步采取措施。因地铁运行的轮轨噪声无法完全消除，地铁公司也将进一步跟踪诉求人反映的噪音扰民情况，做好解释工作，尽量取得诉求人的理解。 横溪街道已安排相关部门和社区人员深入上冯村村民家中了解受噪声影响的情况，进一步做好对村民的政策宣传、解释和安抚工作。	
19	D320000201806300050	南京市江宁区滨江开发区运通路的双龙搅拌站，粉尘、噪声扰民，污水未经处理直排东侧门口的河中。	南京市江宁区	大气，噪音	被举报对象基本情况 举报反映的“南京市江宁区滨江开发区运通路的双龙搅拌站”实为江苏双龙集团有限公司南京混凝土分公司，位于江宁滨江经济开发区广济路168号，主要从事混凝土加工生产，现有员工61人，设计产能为年产200万立方混凝土，总用地面积45861m²，总建筑面积38454m²。该公司“双龙商品砼产业基地项目‘环境影响报告表（外加工程分析及污染防治措施评价）’于2014年5月通过审批，2018年6月29日委托南京国环科技股份有限公司办理了自主验收手续并获得验收专家组初步审核意见。 调查核实情况 7月1日，接到中央环保督察信访交办件后，滨江开发区管委会主任易骏飞、副主任张远洋带领园区环保科、“263”协、城管局、市政工程科及企业服务局等工作人员立即赶赴现场调查。经查实： 1、该公司周边500米范围内无居民区，现场检查时正在生产，生产砂石原料全部堆放于密封库房内并建有喷淋设施，生产过程中搅拌、清洗废水经砂石分离及沉淀处理后回用于生产，生产废水不外排。厂区地面已采取硬质化措施，并配有洒水车及清扫车定期对厂区地面进行洒水清洗。为防止车辆进出过程中产生较大扬尘，该公司在生产区域内设置了3台雾炮机进行降尘。 2、该公司主要产生噪声的设备有：搅拌机、除尘设备风机、空压机、传送泵、运输车辆等。其中搅拌机、除尘设备风机、空压机均属于高噪声源，上述设备均布置于室内，通过合理布局、基座减震等措施降低噪声。2018年5月25日江苏京诚检测技术有限公司出具的废气、噪声检测报告显示，该公司废气、噪声均达标。 3、该公司周边无自然水体。项目废水分为生产废水和生活污水，其中职工办公生活污水、食堂废水分别经化粪池、隔油池预处理后，接管滨江新城污水处理厂。生产废水包括搅拌机及泵车清洗废水、洗车废水，厂区内设有两座循环水池，生产废水经过沉淀处理后循环使用，不外排。沉淀池定期清理沉渣，作为固废收集后再利用。2018年5月25日江苏京诚检测技术有限公司对该公司生活污水进行监测，结果显示达标排放。2018年5月29日，该公司委托南京市测绘勘察研究院股份有限公司对厂区内的雨污水管网进行了检测与评估，报告显示该公司污水管道接入广济路市政污水管网，内部排水管道内未发现雨污混接的情况。现场检查时未发现举报人反映的污水未经处理直排东侧门口的河中的现象。 该公司已采取降尘措施，废水、噪声经监测达标，但生产过程中仍产生一定扬尘、噪声，举报人反映的情况属实。 存在问题 该公司已采取降尘措施，废水、噪声经监测达标，但生产过程中仍产生一定扬尘、噪声，举报人反映的情况属实。	属实	处理整改情况 滨江开发区管委会督促该公司加强厂区日常环境管理，增加喷洒水及清扫频次，做好降尘抑尘，确保厂区环境整洁。同时，加强现有污染防治设施的运行与维护，确保各类污染物达标排放。为确保车辆出门整洁，避免车辆带泥上路，该公司厂区北门正在新建车辆冲洗设施。 问题解决情况 江宁区政府责成滨江开发区管委会会同江宁区环保局加强对该企业的日常监管，建立长效机制，确保该企业污染防治设施正常运转，各项污染物达标排放。督促该公司于7月10前完成厂区北门车辆冲洗设施建设，确保出入车辆落实冲洗清洁措施，避免车辆带泥上路。	

►下转23版