▶上接10版

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染 类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
109		苏州昆山市张浦镇花苑路869号 优托科矿产(昆山)有限公司 噪 声、废气、粉尘扰民。	苏州市 昆山市	噪音, 大气	优托科矿产(昆山)有限公司是一家主要从事滑石粉销售的贸易公司,并不从事生产,该地址从事生产的是苏州优矿塑新材料股份有限公司。苏州优矿塑新材料股份有限公司从事塑料粒子的生产,加工,建设项目于2015年10月经昆山市环保局批准,扩建项目于2016年3月经昆山市环保局批准,因项目规模扩大,重新报批扩建项目于2018年3月经昆山市环保局批准。因项目规模扩大,重新报批扩建项目于2018年3月经昆山市环保局批准。该公司按照重新报批扩建项目环境影响报告表的要求配套建设了3套旋网除尘设施和3套处理挥发性有机物废气的UV光氧催化装置企业正在组织项目环保验收。针对信访件诉求中,废气、粉尘扰民的问题。2018年6月28日 昆山市环保局对优托科矿产(昆山)有限公司(苏州优矿塑新材料股份有限公司)进行了现场检查发现该公司2条生产线正在生产,对应的旋风除尘设施正在运行,但对应的UV光氧催化装置不在运行。2018年6月29日,昆山市环保局对优托科矿产(昆山)有限公司(苏州优矿塑新材料股份有限公司)进行了现场噪声和废气监测,南边界(南侧为相邻企业)噪声超标。存在问题。企业生产时对应的废气处理设施不在运行,南边界(南侧为相邻企业)噪声超标。项目尚未验收。	部分属实	昆山市环保局已对优托科矿产(昆山)有限公司(苏州优矿塑新材料股份有限公司)的废气处理设施正常运行等违法行为立案查处,并移送公安部门处理,并结合对该公司的现场噪声、废气监测结果依进一步处理。	
110	X320000201806270037	苏州市吴中区新郭港路88号的 苏州市太湖牧业有限责任公司, 臭味、噪声扰民。	苏州市站苏区		(一)关于噪声扰民问题。 (1)检查情况。2018年6月25日夜间 姑苏区环保局委托苏州泰坤检测技术有限公司对该单位厂界环境噪声进行了监测。监测结果表明 该单位在生产时段夜间环境噪声连续等效 A 声级为 48 0 分页,符合国家规定的厂界环境噪声排放标准。6月27日夜间 姑苏区环保局委托江苏康达检测技术股份有限公司对该单位厂界环境噪声进转等效 A 声级为 48 0 分页,符合国家规定的厂界环境噪声排放标准。6月27日夜间 姑苏区环保局委托江苏康达检测技术股份有限公司对该单位了界环境噪声进入新康公司的发展的发展。 (2)企业整改情况。2016年后该单位为进一步降低噪声采取了以下降噪措施 控制装卸时间,每天22时后不得进行生猪装卸 将露天装卸作业场所进行封闭 (2)企业整改情况。2016年后该单位为进一步降低噪声采取了以下降噪措施 控制装卸时间,每天22时后不得进行生猪装卸 将露天装卸作业场所进行封闭 (1)关于臭气扰民问题。 (一)关于臭气扰民问题。 (1)检查情况。2018年6月25日夜间 姑苏区环保局委托苏州泰坤检测技术有限公司对该单位有组织臭气排放及厂界下风口无组织臭气排放进行了采样。监测结果表明 有组织排放 4 个排放口臭气浓度最大值分别为 733、977、550、977、有组织臭气浓度均达到(恶臭污染物排放标准)(6B14554-93)表现 1 是气浓度达到(恶臭污染物排放标准)(6B14554-93)表,二级新扩放建标准。6月27日夜间 姑苏区环保局委托江苏康达检测技术股份有限公司对该单位有组织臭气排放及厂界下风口无组织臭气排放进行了采样。监测结果表明,有组织排放 4 个排放口臭气浓度最大值分别为 232、309、130、130 有组织臭气浓度均达到(恶臭污染物排放标准)(6B14554-93)无以数新扩力发展的有级公司对该单位有组织臭气消放及厂界下风口无组织臭气溶度看值均小于10 奥气浓度最大值分别为 232、309、130、130 有组织臭气浓度均达到(恶臭)污染物排放标准)(6B14554-93)无以数排发力使用,露头发现的对于现于外水及上线的发现,这单位原来看来有一致新扩放建作。(2)企业整设情况。该单位原来看率车间安装有4套水喷淋加活性炭吸收除臭装置活性炭每半年更换一次。为了减少对环境的影响。2016年后该单位封闭式装卸生猪仓栏已建成并投入使用,露天装卸改为室内装卸 恶臭集中在室内 经处理压过时技术排放、另外该单位还先后增加了低温等离子和光接触氧化无道、这单位使用了。这单位原来是下原交转角 套水喷料加热性炭吸收液,该单位逐渐放弃了深度大场,25年间,25年间,25年间,25年间,25年间,25年间,26年间,35岁区环保局表生的水场下积度(2017年),26年间,27日会间市排水及,中市经营有多大处理及果源分污水处理、源分污水处理比较上的原分之程度,2016年后该单位将原来的雨水系统排放几,15年间,15年以上的清水处理工艺情况,15年以上的清水处理工艺增和设计,15年以上的清水处理工艺地的通知,15年间,15年间,15年间,2018年6月25日夜间,15年间,15年间,15年间,15年间,15年间,15年间,15年间,15年	部分属实	针对以上问题,将采取以下整改措施: 1、针对车辆噪声、人为噪声 姑苏区环保局已要求该单位继续加强车辆管理 进一步做好商贩人为噪的控制工作。同时,要求该企业对卸猪仓栏人口处增加一道门,并加强现场管理 进一步减少臭气、管对周边居民的影响。为进一步减少对环境的影响。劫苏区环保局已要求该单位对高温高压锅灭菌、毒工序加装废气收集处理装置。目前该单位按要求已整改到位。 2、针对将雨水纳入污水处理设施 却未考虑暴雨等突发天气情况对污水处理设施负荷的冲击的问题 姑苏区环保局将联合市排水管理处对雨污管网做进一步详细调查,并制定切实可行的整改方案。 3、经核实 废气处理设施中的活性炭每半年更换一次,更换量约150公斤。自该废气处理设施投入用以来,其更换废活性炭约1.4吨,目前全部按危废储存规范现场贮存在厂区内。该企业已和具备资的危废处置单位苏州市荣望环保科技有限公司签订处置合同。姑苏区环保局将督促该单位尽快进处置。 4、针对后期增加的除臭设施(居宰车间的低温等离子装置、废水处理设施及无公害化处理增加光触氧化设施等)环评报告中未体现的问题 根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》(苏环(2015)256号)中关于 建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或项以上发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化特别是不利环境影响加重)的,界定为重大变动场规定,属于非重大变动。上可能导致环境影响显著变化特别是不利环境影响加重)的,界定为重大变动场规定,属于非重大变动。下一步,姑苏区环保局要求该单位委托第三方机构编制变动影响分析,并姑苏区环保局组织专家进行论证。	噪消 页 使质行 媒办一加
111	X320000201806270047	苏州市常熟市辛庄镇台资工业 园区的长发铝业有限公司 酸味 废气直排 重金属污水偷排周边 河道,噪声(特别是大功率排风扇)抗民。	常熟市		常熟市长发铝业有限公司位于常熟市辛庄镇 主要从事铝型材生产加工。有环评审批验收手续。该单位含镇废水经单独处理后回用,其他不含镇废水进入综合废水处理设施处理后排入张港泾河,该单位酸洗工段和碱洗工段分别配套有废气治理设施、处理后高空排放,该单位水处理污泥委托苏州市亨文环保水业有限公司等单位处置。 6月28日、29日,常熟市辛庄镇人民政府与常熟市环保局组成联合核查组赴现场核查。现场检查时企业正在生产,污染治理设施正在运行。检查时排放水未外排,雨水口设置闸门,实施泵送外排。现场检查时未作批放。对该单位雨水口积存水进行实样分析,监测数据符合相关排放标准 对厂侧张港泾河河水进行采货 分析 河水中镍指标未检出 常熟市环境监测站委托苏州华测检测技术有限公司对企业碱雾和酸雾排气筒、厂界噪声进行监测 经检测 监测数据均符合相关排放标准,检查发现该单位东厂区铝型材项目有环保审批验收手续,但是西厂区铝型材项目无环保审批验收手续,同时其污水深度处理循环回用技术改造项目实施环评审批但尚未通过环保验收。	部分属实		实期
112	X320000201806270053	苏州市吴江区震泽镇朱家浜、杨 林浜(沿着705岁道往南浔方 向)周边企业 基本都没有环评,都没有达到卫生防护距离,有喷 漆、电焊工艺的企业散发刺鼻废 气、大部分企业的废水、废气直 排 废渣去向不明。	苏州市 吴江区	土壤,	自 263 专项行动开展以来 吴江区震泽镇已在全镇范围内取缔散乱污喷漆作坊14家 2018年 震泽镇已将朱家浜705乡道至南浔段划为 散乱污 重点整治区块。近期 震泽镇在对朱家浜村杨林浜周边区域进行排查时发现5家电焊油漆作业的散乱污作坊, 已强制取缔。6月29日进一步排查时 在该区域又发现2家木制品加工企业,1家汽车修理厂,3家企业生产过程中无废水产生,但均有喷漆、电焊工艺,有刺鼻气味产生,且无任何环保手续。		已对3家企业采取强制停电措施,并要求企业完成 三清 自行搬离。	
113	X320000201806270002	南通市通州区平潮镇九圩港工业园区1 1嘉能电子科技有限公司 燥声、粉尘污染扰民。			经查,南通嘉能电子科技有限公司年产有膜盖板 3000万只、酚醛树脂盖板 60万只、环氧盖板 140万只项目 2017 年 6 月 6 日通过环评审批,尚未通过环保验收。该公司废水产生于超声波清洗和水洗。烘干工段 经蓄水池收集后送平潮销污水处理厂处理 废气主要为热烘软化,成型工段的有机废气和酚醛树脂颗粒投料时的少量粉尘,有机废气采用集气罩收集,再经光催化氧化装置处理后通过 15 米高非气筒排放 粉尘为车间内无组织排放 冲床、立钻、车床等设备产生的噪声采用厂房隔声,减振。合理安排生产时间等措施降低。2018 年 6 月 28 日现场检查时废水暂存于蓄水池中,不在排放 经监测符合相应排放标准。热烘软化、成型工段不在生产,用于处理有机废气的集气罩、光催化氧化装置不在运行,生产车间外、厂界未感觉到气味,但生产车间内有轻微类似橡胶加热的气味,车间内、厂界没有感觉到明显粉尘排放,生产车间门窗处于关闭状态。	基本属实	画、網球该公司通过が球域上短収信力可収入主厂。3.该公司已自行停产整改、环保部门监督企业未通过环保竣工验收前不得恢复生产。	督
114	X320000201806270008	南通启东市东海镇兴垦村十八 组的水貂养殖户,没有任何手 续 废气扰民 废水直排。	南通市 启东市	畜禽养殖	经查 启东市东海镇兴垦村十八组共有水貂养殖户两家 分别为陈建新、陆辉辉。陈建新已于2015年起停止养殖。陆辉辉建有南北向貂舍三排及一小型冷库 无环保相关手续 ,目前存栏水貂约1000 只 ,该养殖户距最近南侧居民距离约120米。该养殖场西南角建有一沉淀池 ,紹舍两侧均有集水沟。养殖过程中产生 的貂粪大部分用于肥田 ,部分粪液粪渣流入集水沟内后通过涵管排入东侧混沟 ,冷库的冷却废水排入沉淀池 ,经沉淀后排入东侧混沟。现场检查时 ,养殖场东 侧泯沟排口正在排水 ,混沟水体黑臭 ,漂浮有死鱼 ,现场有一定腥臭味。	属实	1.启东市环保局要求陆辉辉立即停止向外环境直接排放养殖废弃物的环境违法行为,并立即采取有措施消除污染,清理整治东侧混沟,要求不得繁殖及购进新水貂,并在本栏水貂出栏后,不得再进行。据养殖。 起养殖。 2.启东市环保局、东海镇政府督促陆辉辉养殖场的环境整治和水貂限期清栏工作,确保问题处理到位3.东海镇党委政府做好与信访群众的解说与沟通工作,并通报该信访处理结果。 4.陆辉辉养殖户于6月30日起清理整治东侧混沟,并承诺不再繁殖及购进新水貂,10月底前完成清工作,并向村委会交付押金。	水。
115	X320000201806270014	南通市崇川区孩儿巷北路颐和花园13幢西边不足10米有高压电机组和高压电线,投诉人担心有辐射。		辐射	经查 顾和花园13幢楼下有1座10kV的变电箱(10kV颐和线颐和花园2#箱变) 变电箱旁的电线杆有1根35kV的高压输电线(35kV唐彩364线30号) 属于电磁环境控制限值(GB 8702 2014)中豁免范围。现场查看,以上变电设施距离最近的居民不足十米,从电磁环境保护管理角度,100kV以下电压等级的交流输变电设施可免于管理,未作距离要求,不会对周边环境造成辐射污染。	部分属实	进一步做好涉及环保辐射方面法律法规的宣传教育,引导广大居民对辐射安全有正确的认识。	
116	X320000201806270022	投诉人对前期反映的 南通海门市余东镇的法光寺寺外销售劣质香火、香火燃烧序生大气污染。问题答复不满意,不满意的原因是:虽然有整改,但整改不到位,劣质香火未被强制下架。		其他污染	经查 法光寺周边有销售燃香的经营户32家 均领取了营业执照 经营场所多为自有住房。经核查 其中2家经营户销售的燃香来自正规厂家 能提供相关来源证明 其他经营户所售燃香大部分为小商贩送货上门 存在无产品合格证、无厂名厂址、无执行标准等 三无 问题。2018年6月29日 海门市市监局对检查中发现销售 三无 燃香制品的经营户下达了责令改正通知书要求自行整改 6月30日对 三无 燃香制品进行集中下架监督 合计下架燃香类产品约3850件(盒)。截至目前 法光寺周边 三无 燃香制品基本均作下架处理。	基本属实	1.海门市市场监管局已成立巡查队伍,按照集中整治和长效管理的要求,在法光寺周边燃香经营店展动态巡查 坚决制止销售 三元 燃香行为。 2.余东镇强化了对寺庙周边环境的整治,逐步实施禁止燃香入庙举措,逐步引导香客不再携带燃香庙。	
117	X320000201806270039	南通市如东县马塘镇的东良针 织漂染有限公司偷排超标染色 污水;违反相关部门禁令,于 2018年6月14日偷偷恢复生 产。	用地巾 加女目	水	经查,南通市东良针织漂染有限公司生产项目为坯布、简子纱漂染加工、该公司建有一套日处理能力400吨的废水处理设施。废水经处理后通过下水道排至如 泰运河、生产过程中无废气产生。2018年3月17日,如东县环境保护局对该公司不正常使用废水处理设施。废水超标排放立案查处(东环罚停产字(2018)3 号)后该公司停产整改。2018年3月20日,如东县环境保护局跟踪监察,该公司废水处理设施修复正常使用,排放废水经平样监测达标排放。2018年6月23日 日,如东县环保局对该公司未按规定开展环境安全隐患排查治理工作、未建立隐患排查治理档案的违法行为立案查处(东环罚告字(2018)237号)。该公司于6 月 24日开始停产,2018年6月29日检查时该公司不在生产,污水处理设施生化工段保持运行状态,排口无污水外排。该公司废水处理设施污水排口6月18 日、22日及23日监测结果均符合相关排放标准。	部分属实		
118	X320000201806270040	南通市崇川区狼山社区静海商 贸街北边的东西向小巷子(万家 福超市南侧、横跨城山路和工农路)里的几家企业污染严重,静 海商贸街南边的一家纺织厂及 三家未挂牌的工厂直排黑烟,噪 声扰民。	南通市 崇川区	大气,噪音	1.经查 举报反映的静海商贸街北边的东西向小巷子两侧共有南通松柏机电设备服务有限公司、双联织造厂、南通富民手套有限公司等10家企业,以上企业现场均未能提供相关环保手续 检查发现南通富民手套有限公司食堂用废布料引火做饭 产生大量黑烟直排空中,部分机械厂产生少量铁屑,部分企业内部环境较差。 2.经查 举报反映的静海商贸街南边未发现一家纺织厂及三家未挂牌的工厂,仅有南通市崇川城南机械配件厂,该厂主要从事配件加工等产产生少量铁屑,现场未能提供相关环保手续。	部分	1.狼山镇街道和社区工作人员现场告知企业负责人 要求其立即清理铁屑、塑料垃圾等污染源 要求民手套厂不得使用废布料引火做饭 词时再次强调环保政策 要求企业在生产过程中不得污染周边境 并配合相关部门尽快做好搬迁工作。 2崇川区环保局工作人员要求上述企业加强管理 不得有环境违法行为 配件加工厂要合理处置生过程中产生的铁屑 要求上述单位近期需提供相应的环保手续至崇川区环保局 区环保局将对企业在的环保问题根据程序立案查处。 3.该地块已列入五山旅游配套区的搬迁计划 部分企业已经签约并进入清租搬离阶段。7月2日起 狼镇街道已全面加大工作力度 紧盯9月30日时间节点 要求区域内企业加快停产、清退、搬迁工作进程。	产存
119	X320000201806270055	南通市启东市王鲍镇北元村的以下问题:1、环中进嫌造同意。24、环中涉嫌造同意。24、环中涉嫌造国同意。24、小时连续生产,噪音。三年,是是是一个大量,是是一个大量,是是一个大量,是是一个大量,是是一个大量,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	南通市 启东市	水,大气,噪音,其他污染	经查,江苏泰林工程构件股份有限公司年产150万米预应力混凝土桩建设项目环评于2012年3月通过环评审批,项目环评公众参与由建设单位、环评编制单位及王鲍镇政府共同参与组织 按比例抽查公众参与调查表相关情况属实。2016年9月,启东市环保局对该公司未办理环保手续擅自使用一台151小燃煤锅炉的环境违法行为作出行政处罚,并申请强制执行,该公司于2018年1月将原燃煤锅炉改造成生物质锅炉。2018年6月,启东市交通局对该公司未取得港口岸线使用许可及建设审批手续发出'债令改正通知书',跟其在2019年6月5日前整改完毕,要求其取得相关审批手续后方可使用该岸线。该公司根据生产需求安排核度上产,近期核间不生产。该公司废水主要为冲洗废水,洒水废水、及生活废水等,冲洗废水,汤水废水处收集沉淀后回用,不外排,生活废水经代粪池处理后定期清运,食堂废水经隔油处理后排至北侧横河道。蒸压釜废水主要为极少量的蒸馏水,开釜时以蒸汽形式挥发,不外排,除尘废水经沉淀冷却后循环回用,不外排 检查发现该公司未建雨水收集地,地面两4%,被6%,这公司废作主要为每次现实分组织粉尘生物质锅炉废气经水膜除尘后通过烟囱高空排放 无组织粉尘生型已括建筑物料堆场粉尘,地面锅尘、物料进料料尘、检查发现有部分射场堆场未建顶棚 部分物料输送带未加盖。该公司库温后增高设备全排放,在34级粉尘生势也可能建筑物料堆场粉尘,地面锅尘、物料进料料、检查发现有部分料场堆场未建顶棚 部分物料输送带未加盖。该公司库急后设备是非放大组织粉尘生型包括建筑物料堆场粉尘,地面纸尘,物料进料料尘、检查发现有部分料场堆场未建顶棚 部分物料输送带未加盖。该公司东侧路设备主要为离心机 车间墙体增加了隔音棉、离心机机体增加了隔音围挡,现场检查发现生产车间西侧多扇窗户破损。该公司东侧新三和港河内停靠船只较多,河水略混浊,西侧小混沟水略带淡黑色,北侧混沟未见明显异常。现场对公司四周广界噪声进行监测均达标,对周边河道及废水、废气排口进行了取样。	属实	1.启东市环保局、王鲍镇政府加强对公司整改情况的检查督促、确保问题处理到位。 2.启东市环保局根据监测分析结果作进一步处理。 3.启东市交通局加强对公司占用三和港岸线建设吊机的监督检查,加强巡查督查,督促其尽早完善关手续。 4.公司已于7月1日起开始隔油池扩建施工,于7月1日在场地上安装固定洒水管路,并订购雾炮机台。雨水池收集池、物料堆场顶棚正在编制建设方案,以上整改内容预计2018年10月全部完成。	
120	X320000201806270009	淮安市清江浦区城南街道附近 的淮钢炼钢厂,废气扰民,含重 金属的废渣不规范处置。		大气、土壤	江苏沙铜集团淮铜特钢有限公司(以下简称淮铜) 拥有一条70吨超高功率电炉、精炼炉、连铸、热送/热装、连轧短流程优铜中小型棒型材生产线和一条转炉、LF钢包精炼炉。RH真空脱气炉、连铸。配套中、小型棒型材连轧生产线各一条,一条大圆坯生产线以及与之配套的特钢大棒材生产线,年产弹簧钢、轴承钢 船用锚链钢、合金管坯钢,汽车用钢等优特钢材300万吨。 承钢、船用锚链钢、合金管坯钢,汽车用钢等优特钢材300万吨。 在钢铁钢煤轧要为高炉铁水和废钢铁、经转炉和电炉高温熔成钢水,再经连铸机形成铸坯、最后经轧机轧制成钢材。炼钢过程中所需的热能主要来自于电力以及钢铁中的碳与氧反应时放出的热量。炼钢过程中产生的废气通过引风机抽吸至布袋除尘器处理后排放。炼钢生产过程中产生钢渣的主要成份是氧化钙、二氧化硅、氧化镁、三氧化二铝等。产生的钢渣经过热闷处理后,进步一步的经过棒磨破选加工,主要用于制作建筑材料(渣砖)和道路基层材料。6月28日括到该信访作后,淮安市经信套主要领导高度重视 明确贾茂兰副主任同志办型领导。多次到企业现场调查营放,举报情况部分属实。6月29日方经信委和市环保局共同赴淮铜调查。淮铜现有4座高炉(3#64)高炉出铁场现有3套除尘系统。3#、4#高炉共用1套除尘系统55,660)。6月28日按到该信访作作,淮安市经台接入时间量。淮铜现有4座高炉(3#64)高炉出铁场现有3套除尘系统。3#、4#高炉共用1套除尘系统55,660)。6月29日 市经信委和市环保局共同赴淮铜调查。淮铜现有4座高炉(3#64)高炉出铁场现有3套除尘系统。3,4*4高炉共用1套除尘系统55,54、6件高炉单独配置了东线率流体,炉除尘采用四孔中密闭罩,是四型,其中四沿,地密闭罩)有除尘系统。第4次将上系统,两台转炉一次烟气和二次烟气分别设有除尘设施,即时转炉生产车间还配置了铁、顶型,其中四沿,地密闭罩上等除土系统,或性产工序配置了湿法除尘系统,并且在筛焦等扬尘点处配置了布经除尘系统,焦炉烟气配套设有活性发脱硫脱硝处理系统。 当天委托淮安市华则检测技术有限公司对淮钢6号高炉出铁场和一号转炉一次除尘废气进行了检测。检测报告显示上述点位废气排放达标。日常监管工作中未发现该公司股气治理设施不正常运行的问题。 淮钢钢渣的尾渣可以二次利用,淮钢对钢渣尾渣实施招标销售,在招标过程中目前已要求购买方必须提供环保相关手续,无环保手续的单位不能参加公司钢渣投标。另外,淮钢公司间流差产生建气涂深度处理的)约50万吨年、深度处理(静度、改造后生产的钢渣。含铁量约2%,用户购买后不能再进行磁选等加工,只能用于制造或上产线上积分和之配资的转动大大大大、大大、大大、大大、大大、大大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、	部分,属实		施
121	X320000201806270010	1、淮安市肝脏县县国营三座隧道客 所在瓦厂内医延隧道客户。 该厂内正在兴建一回收客户。 原居民国废堆放在厂区东面的 民工区东面的工程,区东面的工程,还东面的工程,还有的水冲洗货车厂库的,对上地域,大场工厂车的工程,在工程,在工程,不可能,一个工程,不是工程,不是工程,不是工程,不是工程,不是工程,不是工程,不是工程,不是	淮安市 盱眙县	水土	群众举报对象为 肝能兴振环侵新型建材有限公司 建设地址位于肝能是三河农场特页。该公司年产12亿块煤矸石和淤泥烧烧得温珠。3千万块免烧的,干下块块的主建聚排料和发料为煤矸石,润湿浆泥,水处则污泥等一般固度,被吸其不同。该公司年产12亿块煤矸石和淤泥烧烧得温珠。3千万块免烧的,干下大块的主建聚排料和为煤矸石,润湿浆泥,水处则污泥等一般固度,被吸其水面。但不用,当前主要是产设备为地重客1条、烧柱车间上低2亿3块的影响,制砖和16、根盖窗穿开座气外的建筑是一切电路模块型模型,这公司未通过环境。同时,能处,自由上聚生产设备为地重客1条、烧柱车间直接较。企业现场情况,现场检查时该公司未生产,建成随温窗建产是一份现场被减少数多。1918年6月20日下,肝能是环保间底宏波同长等时即是具体风周抗点人员赶赴现场进行,但直接农。企业现场情况,现场检查时该公司未生产,建成随道窗生产线一条 胜道窗东侧端的未发 建设公司未进工作 医二进一步改造 难道窗西侧侧为射台库 用于贮存。上型机场上发现,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	属实	肝飴县环保局已责令盱眙兴端环保新型建材有限公司在案情未调查结束前,必须保持场地现状不再新进污泥。对已进场的污泥不得便用。 时能县环保局已对盱眙兴端环保新型建材有限公司立案调查,待污泥监测结果出具后,进一步调查实,如确有违法行为,将严格依照相关法律法规进行查处,若确认该公司涉及危险废物非法处置,将迁移送司法从艾塞疾险重批局等相关部门,对该公司烧制窑等设备产业政策相符性进行核定。如确存在不符业政策制,将立即依法产以取综。 盱眙县环保局对该公司已接收污泥涉及的26家企业当地环保部门发函、调阅提供污泥的企业环评批复等相关资料,逐家核实污泥固度属性。 经前问固度检测单位,在经规结果出具前,不可破坏现场。因此在土壤检测结果出具后,肝眙县环保将扩大厂区东,西两侧水塘和物料仓库西侧平整地面等地段的挖掘范围和深度,同时对圣喻河取土到和岸边址于现时保护出土壤取样检测。 盱眙县环保局将对企业负责人和原厂负责人实施进一步调查询问,核实存在问题和污泥来源。	核依产和局

