▶上接11版

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
149	X320000201807040021	盐城市盐都区大冈镇佳富村一组东侧冈沟河边有一家砂石加工厂，粉尘污染，村里的河塘、农田和路边非法填埋接收的有害废弃物。	盐城市盐都区	大气、固废	经盐都区政府、区环保局、大冈镇相关人员调查：信访人反映的是盐都区王氏砂轮加工厂，于2018年6月2日停产至今。前期，该公司废旧砂轮碾碎加工项目和铸造回笼砂回收项目未经环保审批擅自建设并投入生产，未配套建设污染防治设施；原料、产品露天存放；产生的固体废物未规范收集处置，擅自堆放在厂区及公司西侧沟塘内。	属实	盐都区大冈镇正在落实对该公司的关闭程序，生产场地的产品、原料、废料及塘沟清理工作正在实施。	
150	X320000201807040037	盐城市东台市1、头灶镇华向东路南的一个大型沥青站粉尘、异味扰民。2、头灶转盘向南1公里左右的一个拌合站（路宏），粉尘、噪音扰民。3、东宝建材码头（S52省道三仓红绿灯向西路南）粉尘污染。4、弥港镇原开发区政府背后桥东河北的一个码头（含有拌合站）粉尘污染。5、原新东乡南北河的一个拌合楼粉尘扰民。	盐城市东台市	大气、噪声	经东台市政府、东台市环保局、头灶镇、三仓镇、东台市沿海经济区相关人员调查：信访人反映的问题共涉及5家单位，1、东台俊达建设工程有限公司，检查时正在进行料库等设施的建设，尚未投入生产，现场无异味。已购进一万多吨细石子原料，因料库正在建设，部分原料露天堆放，未采取遮盖措施；2、长顺建设集团有限公司水稳拌合站，检查时正在生产，生产过程中有扬尘、粉尘和噪声产生；3、东台东宝建筑工程有限公司，检查时水泥稳定土项目未生产，场地有石子、黄沙露天堆放，未采取遮盖措施；4、常州市武进市政工程有限公司，2013年该公司承建的弥港镇迎宾路施工完成后撤离，部分旧设备留在现场；5、丁志鹏水泥稳定土加工点，检查时水泥稳定土项目未生产，场地有石子、瓜子片、石粉露天堆放，未采取遮盖措施。	部分属实	东台市环保局责令东台俊达建设工程有限公司等4家单位立即停止生产，对存在的环境问题进行整改，对长顺建设、东宝建筑、业主丁志鹏存在的环境违法行为依法下达行政处罚事先（听证）告知书，责令到正并拟处罚款。	
151	X320000201807040005	扬州市江都区小纪镇景泰电镀1、塑料电镀生产线未批先建（已被罚款），目前未拆除，夜间生产。2、违规处置危废（将化学塑料蓝桶、滤芯等卖给收荒人；露天爆晒电镀污泥）。3、厂区北侧电镀车间的刺鼻黄色废气扰民。	扬州市江都区	其他污染、土壤、大气	经调查，举报人反映的企业塑料电镀生产线未批先建，目前未拆除情况属实（2016年，江都区环保局针对景泰公司电镀生产线未批先建行为立案查处，扬江环罚【2016】83号）；夜间生产情况不属实；将化学塑料蓝桶、滤芯等卖给收荒人情况不属实；露天爆晒电镀污泥情况属实（2016年，江都区环保局针对景泰公司不规范贮存电镀污泥行为立案查处，扬江环罚【2016】15号）；厂区北侧电镀车间排放刺鼻黄色废气情况不属实。 7月5日，江都区委、区政府接到该信访交办件后高度重视，第一时间研判，责成小纪镇牵头主办，明确区环保局、经信委、发改委协办。7月2日，小纪镇会同江都区环保局组成联合调查组对景泰公司进行实地调查核实： 现场检查时，景泰公司正常生产，电镀生产线正常使用，污水处理装置正在运行，电镀废水分类处理，处理后的废水通过集中排放口排入小纪镇玉澄污水处理厂中兴路主干管网；2吨蒸气锅炉正常使用，水幕除尘设施正在运行；工艺废气吸收处理装置正在运行，吸收液现场PH试纸测试呈弱碱性，现场未见黄色废气也无刺鼻性气味散发。电镀污泥分类存放于危废库内，并有明显标识。2016年擅上电镀生产线无使用迹象，镀槽内积存的少量电镀药液已失效，表面呈现明显发霉迹象。 2018年6月20日-21日，江都区环境监测站委托三方监测机构对景泰公司有组织废气排放口分别取样监测。企业各废气排放口监测结果：硫酸铜废气排放口硫酸雾排放浓度为3.61 mg/m³（均值）；镀铬废气排放口硫酸雾排放浓度为0.973 mg/m³（均值），铬酸雾未检出；活化废气、沉积废气排放口硫酸雾排放浓度为3.28 mg/m³（均值）、氯化氢排放浓度为5.01 mg/m³（均值），粗化废气、中和废气排放口硫酸雾排放浓度为0.69 mg/m³（均值）、氯化氢排放浓度为3.44 mg/m³（均值），铬酸雾未检出，均符合《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5中大气污染物排放限值。锅炉的颗粒物排放浓度为18 mg/m³（均值），SO2排放浓度为0.933 mg/m³（均值），NOX排放浓度分别为78.3 mg/m³（均值），均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB/T13271-2014）表3中排放浓度限值。 2018年7月1日-2日，江都区环境监测站对景泰公司含镍废水处理后、含铬废水处理后、锅炉排放口分别取样监测。企业废水排放口监测结果：含镍废水处理后总镍、六价铬、总铬未检出；含铬废水处理后总镉、六价铬未检出、总铬0.006 mg/L；设施处理后排放口pH7.08、COD21mg/L、总氰化物、总镍、六价铬、总铜、总锌未检出 、总铬0.032g/L；雨水排放口pH7.39、COD22mg/L、总氰化物、总镍、六价铬、总铜、总锌、总铬未检出；其主要污染物指标均符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2排放限值要求。	部分属实	1、江都区政府要求小纪镇根据《网格化环境监管工作实施方案》，明确对景泰公司的监管网络及监管责任。 2、江都区政府责成区经信委、区环保局加强对景泰公司的环境管理，确保各类污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。 3、江都区环保局要求景泰公司规范使用应急池，清除池内存水，2018年8月30日前完成。 4、江都区环保局要求景泰公司规范建设初期雨水收集池，完善清污分流管网，2018年9月30日前完成。 5、江都区环保局要求景泰公司尽快合法处置现有库存污泥，2018年9月30日前完成；2018年7月30日前更换现有污泥压滤机。 6、江都区环保局要求景泰公司迅速安装总铬、总镍在线监控设备，2018年7月30日前完成。	
152	X320000201807040045	扬州市江都区郭村镇张倪村的一家化工企业（双堂桥南路西），化工残料直接倾倒通扬运河。	扬州市江都区	危（固）废	经调查，未发现苏美达化工将化工残料直接倾倒通扬运河，信访反映的问题不属实。 7月5日收到信访后，江都区区委、区政府高度重视，第一时间研判，责成郭村镇牵头主办，明确区环保局、安监局、国土局、市场监督管理局协办。当日下午，郭村镇、区安监局、区环保局组成联合调查组对信访反映的问题进行现场调查核实。 调查组现场检查该企业厂区北侧新通扬运河周边，未发现有化工残料倾倒痕迹。厂区内未发现化工残料和化工材料倾倒痕迹，也未发现生产加工设备和容器清洗设备。厂区北侧院墙有一雨水排口通向新通扬运河。郭村镇镇村网格员日常巡查中也未发现该企业有倾倒化工残料现象。 现场检查厂区内各类产品库存量为：二甲苯4.8吨、纯苯3.9吨、乙酯4.9吨、丁酯4.95吨、丁醚5吨、甲醇5吨、乙醇3.8吨、四氢呋喃4.9吨、正丁醇（丁醇）4.95吨、二氯甲烷4.9吨、二甲基甲酰胺（DMF）4.8吨、二氯乙烷4.95吨、甲苯4.75吨、乙二醇26吨、丙二醇28吨、二乙二醇30吨、甘油17吨。 江都区环境监测站2018年7月5日对新通扬运河双营大桥和苏美达北侧面进行了采样监测。河水水质为劣Ⅴ类，主要超标因子为氨氮，超标原因可能是近期处于农田灌溉施肥期，加之雨水较多，沿河两岸农田下水排入新通扬运河导致河水氨氮指标异常。 经江都区国土资源局现场核查，苏美达化工所处的新通扬运河护坡属区农开局主管，由郭村镇农业农机服务中心负责具体管护，2006年王新民与郭村镇农业农机服务中心签订租用协议，租用原预制厂（建于80年代）4.58亩土地和厂房，2009年王新民转租给扬州市苏美达化工有限公司，2010年，扬州市苏美达化工有限公司未取得用地手续向西扩建1.1亩。 经江都区安监局现场核查，苏美达化工存在部分危险化学品存放区未设置周知卡、现场部分安全警示标志不醒目的安全问题和隐患。 经江都区市场监督局现场调查，未发现苏美达化工建有生产设备和生产车间，现场只有用于储存化工原料的塑料桶和铁桶。关于质量监督检查情况，企业现场提供了进货和销售的主要单位的发票，证明了进货渠道和销售渠道合法、证照资质符合要求，该企业每次进货均用频谱仪测量产品指标。在日常监管中未接到该企业产品有质量问题的投诉举报。	不属实	1、郭村镇督促苏美达化工实施搬迁。 2、江都区国土局已对苏美达化工未经审批擅自扩建用地行为进行查处。 3、江都区安监局行政执法人员当场下发《责令限期整改指令书》，要求苏美达化工对检查发现的问题在规定期限内整改完毕。	
153	X320000201807040011	镇江市丹阳市司徒镇小康小区（光明中路）1号楼户主钟国泉养鸡，噪音、异味扰民。	镇江市丹阳市	大气、噪音	根据举报投诉内容及现场调查情况，被举报的散养鸡户实为丹阳市司徒镇小康小区（光明中路）1号楼。 1、丹阳市司徒镇小康小区（光明中路）1号楼住户，其在自家的院子中搭建了一个1平方米左右的鸡棚，从事蛋鸡的养殖。 2、7月6日，丹阳市司徒镇政府工作人员赴现场调查。现场检查时，钟国泉家中确实养殖了7只蛋鸡，养殖活动中产生的异味和噪声会对周边环境有一定影响。	属实	针对现场情况，丹阳市司徒镇政府与钟国泉进行了沟通，钟国泉表示2018年7月20日前将蛋鸡清栏，鸡棚拆除，并清理周边环境。	
154	X320000201807040044	镇江市华科生态电镀科技发展有限公司镇江电镀专业区，刺鼻废气污染严，信访人怀疑企业与居民住宅的距离不满足卫生防护距离（100米）的要求。	镇江市镇江新区	大气、其他污染	1、镇江华科生态电镀科技发展有限公司位于镇江新区新材料产业园区内，区域占地273亩，建筑面积15万平方米，为电镀企业集中园区，华科公司负责专业区的投资建设、营运管理和环保综合治理，为入园企业提供标准厂房或定制厂房。园区共签约47家专业电镀企业，其中外资企业8家。2017年关闭永翔、华为等7家电镀企业，2018年关闭1家（正在关闭中）。目前园区正常生产企业40家，入园企业均经环评文件审批建设入驻，目前除7家单位依据新条例规定自行完成环境保护验收外，其余单位34家（含华科公司）已全部完成项目竣工环保验收手续。入园企业均按电镀行业环境准入条件建设，入驻企业同步配套废气处理装置，对废气实施收集与净化处理。 2、关于卫生防护距离。华科公司环评批复第7点要求：“在本项目设置的电镀车间100米卫生防护距离范围内，不得建有居民住宅及其它环境敏感目标。”2018年6月30日下午，经镇江新区安环局环境监察大队人员现场勘查，华科电镀园内企业均满足100米的卫生防护距离要求。 3、现场检查时，华科公司园区有18家企业正在生产，检查人员逐家对生产企业废气设施运行情况进行了检查，未发现不正常运行情形。但同时发现园区内部分企业丝有强排风装置，将车间内部分电镀废气通过排风装置排出。 4、华科公司园区废气主要源于电镀企业电镀过程中产生的工艺废气，工艺废气经收集处理后高空排放。 5、镇江新区安环局委托资质第三方江苏华测品标检测认证技术有限公司，于2018年7月2日对华科公司厂界无组织废气进行监督监测，监测结果符合标准。	部分属实	1、镇江新区安环局已于2018年4月24日下发《镇江新区重金属重点防控区暨电镀企业专项整治工作方案》，并严格落实新区“四个一批”淘汰关停企业工作安排，依法取缔不符合产业政策、布局规划，审批手续不全，使用淘汰工艺及设备，污染物排放不达标的企业，推进电镀企业改造提升。 2、镇江新区安环局加大监督监测，根据监测结果做进一步处理。	
155	X320000201807040047	镇江丹阳市丹北镇高桥于家村有一家生物质颗粒制造厂，粉尘扰民。	镇江市丹阳市	大气	根据举报投诉内容及现场调查情况，被举报的生物质颗粒制造厂实为位于丹阳市丹北镇的丹阳市后巷镇秸利达秸秆回收专业合作社。 1、丹阳市后巷镇秸利达秸秆回收专业合作社位于丹阳市丹北镇曾山村，主要从事秸秆回收造粒的加工生产项目，于2012年10月18日领取了工商营业执照，未办理相关环保手续。 2、7月6日，丹阳市环保局环境监察人员会同丹北镇政府工作人员赴现场调查。现场检查时，丹阳市后巷镇秸利达秸秆回收专业合作社未生产，已被丹北镇政府实施停电。该合作社建有1条秸秆颗粒生产线，生产工艺为：秸秆粉碎→烘干→挤压制粒（成品），配套建有简易的粉尘收集处理装置，但是效果不佳，车间内墙上、屋顶积尘较多严重。 3、丹阳市后巷镇秸利达秸秆回收专业合作社未办理相关环保手续，污染防治设施建设不到位，生产时产生的粉尘对周边环境有一定影响。	属实	针对现场情况，丹阳市环保局及丹北镇政府要求丹阳市后巷镇秸利达秸秆回收专业合作社： 1、停止环境违法行为。 2、2018年8月5日前自行关闭，拆除生产设备并清理周边环境。 目前，丹阳市丹北镇政府“263”专项行动办公室已对丹阳市后巷镇秸利达秸秆回收专业合作社的供电设施进行了查封。	
156	X320000201807040007	1、泰州市兴化市张郭镇江苏恒嘉再生资源有限公司内堆放两万多吨生产不锈钢的酸碱污泥等危废，原戴南镇环宇集团公司厂区内地下和茅山河畔被倾倒填埋上万吨的炉渣、废渣等危废；2、兴化市张郭镇申源特钢、戴南镇的星火特钢、兴海不锈钢煅材等公司利用中频炉非法熔炼地条钢，污染环境。	泰州市兴化市	土壤、其他污染	经查，江苏星火特钢有限公司中频炉生产的主要产品为高温合金、耐蚀合金等特殊合金材料，经中国冶金工业规划研究院有关专家现场鉴定符合中频炉使用要求(附件一)，现场检查未发现生产地条钢、普碳钢；江苏兴海特钢有限公司中频炉生产的主要产品为阀门钢及焊丝钢，经中国冶金工业规划研究院有关专家现场鉴定符合中频炉使用要求(附件二)，现场检查未发现生产地条钢、普碳钢。检查中发现戴南镇原环宇集团公司已经关闭19年，厂区范围内未发现填埋炉渣、废渣的迹象，经走访戴南镇原环宇集团公司管理人员李其中、李永祥等人，反映原环宇集团在生产过程中产生炉渣等废物，至1998年共在厂区堆弃1000多吨，1999年上半年，原环宇集团破产，企业员工将炉渣等废物外售，至1999年底厂区内炉渣等废渣全部外售，其后未有工业废弃物堆弃现象。 （三）针对群众反映茅山河畔被倾倒填埋上万吨的炉渣、废渣等危废问题，7月5日，茅山镇组织人员对茅山镇工业园区东区，茅山塘港河周边企业进行地毯式排查，排查中发现兴化华力机械厂露天堆放约30吨兜砂，豪铭机械厂露天堆放约50吨废铝刨花，跃义不锈钢厂露天堆放约800吨兜砂，茅山镇已责令3家企业7月25日前整改到位，未发现有偷埋炉渣现象。	部分属实	针对上述问题，兴化环保局已责令恒嘉公司立即改正，按规定申请延长贮存期限，并做好相关工作，确保环境安全。兴化环保局责令申源公司加快电炉渣临时贮存场所建设，确保炉渣规范贮存，不污染环境。针对江苏星火特钢有限公司和江苏兴海特钢有限公司现存的生产情况，戴南镇加强对南京公司监管，严防生产地条钢、普碳钢等发生。茅山镇责令华力机械厂、豪铭机械厂、跃义不锈钢厂3家企业7月25日前整改到位。	
157	X320000201807040017	宿迁市沭阳县扎下镇分水村的多家化工厂、造纸厂、酒精厂，废气污染。	宿迁市沭阳县	大气、其他污染	经调查核实，举报反映的沭阳县扎下镇分水村所在地为沭阳循环经济产业园，截至2012年，环保部门共批准沭阳循环经济产业园建设化工项目14个，2012年后未再批准建设化工项目。截至目前，共关闭取缔化工企业4家（骅峰、华泰、昌隆、楚天），转型化工企业4家（长江、东大、常青、广源），2017年整改项目1个（兆宇酿酒的巴豆醛项目），待升级企业5家（金凯化工、东威、同盛、恒润、双良，列入“四个一批”升级计划，已全面停电停产，根据产业园区环境状况，正拟对此5家企业予以关闭，拆除化工设备）。经过数年的环保专项整治，该产业园环保基础设施基本完善，园区建立了在线数据监控平台，酒精及造纸企业水污染物经过企业内部水污染物处理设施处理达到接管标准后，通过“一企一管”排入园区污水处理厂进行再次处理，园区内企业排污口均安装自动在线监测设施，并实现数据同步上传。目前园区内造纸企业5家（沭阳俊达纸业有限公司、江苏弘盛纸业有限公司、江苏宁沭纸业有限公司、江苏凯盛纸业有限公司、江苏誉凯实业有限公司）；酒精生产企业4家（沭阳县康德酒业有限公司、沭阳品王酒业有限公司、沭阳国华酒精酿造有限公司、沭阳兆宇酿酒有限公司），基础设施配套企业2家（江苏益州热力有限公司、沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂）。经调查，上述现有11家企业均依法取得环保手续及排污许可证。现场检查，4家酒精生产企业由于市场行情及牵节原因处于停产检修状态，其他企业生产正常。 信访人反映问题部分属实。	部分属实	沭阳循环经济产业园将大对园区内工业企业监管频次，切实履行监管职责，对发现的环境违法行为，依法严厉打击到位，确保园区及周边环境安全。	
158	X320000201807040035	宿迁市宿城区陈集镇加油站对面有栋居民楼，附近有一条污水沟，臭味扰民。	宿迁市宿城区	水	接市交办单后，宿城区组织相关部门进行现场会办。经现场核实： 宿城区陈集镇镇加油站对面居民楼系开发商邸全峰所建小区，小区建于2012年，共80套，目前已入住20户。邸全峰与当地群众存在矛盾纠纷导致小区的管网设施一直未能按计划铺设，造成小区内积水外流至陈集镇马圃一组内的沟渠，加之无活水来源，水体有黑臭现象。 信访人反映情况属实。	属实	宿城区陈集镇迅速责成开发商邸全峰与马圃组组民代表进行磋商，双方已达成协议，马圃组组民允许开发商进行管网施工，现污水管网正在铺设，计划在一周内全面完工。 同时，宿城区陈集镇政府组织人员和机械，迅速进行抽水清淤、河道疏浚、树木清障，整治黑臭沟渠，树木清障和河道疏浚已全面展开，沟渠经疏浚后，沟渠内水将流向陈集镇境内小鲍河，计划在一周内全部完工。	