## ▶上接21版

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染 类型	问旦"次 <del>次</del> .同 <b></b> /几	是否属实	处理和整改情况	问责 情况
101	X320000201807030034	南京市鼓楼区金地苑3幢7号 301室窗外(相距5米)的一个路 灯杆上安装了一对面板式天线 (信号发射器),有辐射影响,要 求权威部门实地监测并公开结 果。	南京市鼓楼区	辐射	被举报对象基本情况 举报反映的路灯杆位于鼓楼区金地苑3幢7号正北约5米处。路灯杆上有一个太阳能接收板和一个灯头及两个方形的盒子(有中国移动通信的标识GJ03)。 调查核实情况 接到交办件后,鼓楼区政府第一时间交办。由鼓楼区环保局主办,凤凰街道协办。鼓楼区环保局吴运淮、刘飞宇会同市核与辐射安全监督管理中心宋永忠、俞 文,凤凰街道郊钦,孙亮亮、张等民工作人员,于7月4日15时30分,到达现场调查。 经查,该灯杆为太阳能灯杆,其主体结构包括灯头和太阳能接收板。据了解,附在灯杆上的两个方形盒子系中国移动通讯公司的设备,经监测,金地苑3幢7号 301室北侧卧室窗口内距天线面板最近处(目测约5米)的综合场强为(0.09—0.66)V/m;北侧厨房窗口内,距疑似天线面板最近处(目测约5米)的综合场强为 (0.11—0.18)V/m;客厅中央综合场强为(0.15—0.35)V/m(客厅有电视杆)。监测结果显示鼓楼区金地苑3幢7号301室内综合电场符合《电磁环境控制限值》 (GB8702—2014)频率30MHz。300MHz的公众暴露控制限值不超过12V/m的要求。 经检测,电磁辐射远低于标准限值,举报人反映的"路灯杆上安装了一对面板式天线(信号发射器),有辐射影响"情况不属实。	不属实	无	
102		南京市江宁区谷里街道科技产业园兴谷路的江苏中砼新材料 科技有限公司,建设项目未经环 保审批,废水、废渣直排,路面扬 尘扰民。	南京市江宁区	其他污染,水,土壤,大气	被举报对象基本情况 举报人反映的江苏中砼新材料科技有限公司,位于江宁区谷里街道工业园区兴谷路以北、板霞路以东,主要从事混凝土、砂浆生产。2014年8月办理了"地铁大 型预制管片生产厂区项目"环境影响报告表,2014年8月获得坏评批复。项目共有4条混凝土生产线,2015年11月该公司针对其中一条生产线办理了"建筑用 颜料砂浆生产线技术改造项目"环境影响报告表并通过审批,年产商品混凝土15万立方米,2017年1月通过环保验收。但另三条混凝土生产线尚未通过环保 "三同时"验收。该公司现有员工36人,员工生活废水经化粪池处理后接入园区市政管网。 调查核实情况 7月4日接到交办件后,谷里街道办事处副主任鲁礼军立即带领企服中心、环保所、安监科、及"263"办至现场进行调查核实。 经核实,江苏中砼新材料科技有限公司现场未生产,生产原料全部维放于厂房内,并建有喷淋设施,生产过程中砂石分离机产生的清洗废水和地面冲洗废水经 厂区沟渠进入沉淀池沉淀后回用于生产。厂区地面已采取硬质化精施,并配有商水年定期对厂区进行保洁,现场未见场尘。	部分属	处理整改情况 谷里街道已于6月27日责令南京中砼新材料科技有限公司企业停产整改。 江宁区环保局对该公司混凝土项目未执行环保"三同时"制度行为立案查处,下达《行政处罚事先告: 书》(江宁环罚告(2018)457号),责令限期改正,罚款人民币20万元。 问题整改情况 1、南京中砼新材料科技有限公司已停产整治,着手对内部环境进行提升。环保部门责令该公司未经! 收合格不得擅自投入生产。	验
102	X320000201807030052	南京市秦淮区大光路街道金基 月亮湾北闊小区2幢和4幢东侧 沙柴路上院东在"油44幢"克	南京市秦淮区	大气,噪	/ 区内深近人优化记优证的几户用于生产。/ 区地面已来联联原代名用。	部分属	2.6月30日,合里街道在南京中砼新材料科技有限公司易产生扬尘的原材料车间、内部道路及进出安装4个在线影像监控,实时监控企业停产状态,防止企业擅自生产。  处理整改情况 1.秦淮区环保局责令该店对油烟排放情况进行检测。7月4日晚,该店已请第三方对油烟排放情况。 1.秦淮区环保局责令该店对油烟排放情况进行检测。7月4日晚,该店已请第三方对油烟排放情况。2.秦淮区环保局责令该店增加油烟净化器清洗频次,并留存油烟净化设施和隔油隔渣池清洗记录。	
103		的紫腾大院饭店,油烟、噪声、废 气扰民。			当日下午,区环境监测站对该店餐饮风机进行了噪声监测,结果显示该单位西边界外一米处噪声值,昼间达标。(该店营业时间为每日09:00—21:30) 当日19:20,秦淮区区委常委、副区长程军带领区环保局副局长林吉、区城管局副局长周小强、区市场监管局副局长陈德贵、大光路街道主任赵志刚等部门和单位负责人进行现场核查,研究处理方案。举报人反映的噪声扰民情况不属实。油烟、废气扰民问题属实。存在问题现场检查发现,紫腾大院饭店对油烟净化器每3个月清洗一次,清洗间隔时间较长。无隔油隔渣池清洗记录。被举报对象基本情况南京市浦口区鼎商电镀厂位于南京市浦口区江浦街道高旺社区,统一社会信用代码:91320111135665421H。注册日期:2002年9月30日。经营范围:金属表面处理及处理,机需零部件,纸箱,塑料加工。		<ul><li>ス・条件区が保向页でも応望加油内学化益情が拠め、井田仔油均学化反應和隔油隔温化信がに来。 同題解決 大光路街道将对该店整改情况进行跟踪、确保整改措施落实到位。</li></ul>	
104	X320000201807030059	南京市浦口区江浦街道的鼎爵 电镀厂的新建设备无环评手续。	南京市浦口区	其他污染	调查核实情况 7月4日下午,浦口区政府组织区环保局张飞飞副局长带领区环境监察大队、江浦街道环保科等相关人员赶赴南京市浦口区鼎爵电镀厂现场调查核实。 8全金 南京市浦口区鼎爵电镀厂(原江浦县五金电镀厂)始建于1991年,占地面积3万平方米,厂房面积约2.2万平方米,职工人数170余人,其中残疾职工30余人。金属表面处理项目于2016年7月18日通过南京市浦口区环境保护局三个一批登记、登记内容"镀锌生产线4条、氧化生产线2条,镀银生产线3条,镀金生产线4条、银性生产线3条,镀金生产线3条,镀金生产线4条,银性生产线3条,镀锡生产线3条,镀金生产线4条,银格生产线1条,镀锡生产线1条,被1000年,2000年	属实	处理整改情况 浦口区鼎爵电镀厂目前正根据省市文件"《关于深入推进太湖流域电镀行业环保整治的通知》《苏环 (2017)385号)"要求,实施新一轮电镀企业整治,对镀锌车间废气处理设施进行改造。检查组未发 该厂增加新工艺和新生产线,企业正在根据整治要求对原有老化污染治理设备进行更换,治污设施 新不需要办理环评手续,浦口区环境监察大队对该公司进行现场勘验并制作记录,要求该厂加强" 理,确保各项污染的治设施正常运转,各项污染物达标排放,规范处置各项危险废物。 问题解决情况 1、浦口区环保局加强执法监督,督促企业按照要求完成治污设施更换,并结合双随机、突击执法检: 等,强化重点企业监督管理,确保企业达标排放。 2、属地江浦街道加强网格化巡查,确保企业规范经营,发现问题及时上报有关主管部门。	现 更 管
105	X320000201807030001	举报人反映:无锡江阴市周庄镇 陶城村砂山大道525号江阴市腾 凌电子科技有限公司,没有坏评 手续,没有污染物治理设施。	无锡市江阴市	其他污染	存在问题 现场发现部分治污设施老化问题。 经查,信访反映的问题属实。 7月4日中午接到交办件后,江阴市环保局、江阴市周庄镇等相关人员第一时间赶赴现场调查,检查人员采取现场查看、查阅资料、询问调查等方式,对该企业进行全面检查。该公司效黑管料项目未进行环境影响评价,未经环保部门审批及验收,于2018年2月开始投入生产。 现场检查时,该公司效果膏料项目未进行环境影响评价,未经环保部门审批及验收,于2018年2月开始投入生产。	属实	7月4日,江阴市环保局对该公司下达了责令改正违法行为决定书,责令立即补办相关环保手续,未指审批及验收不得生产,并进行立案处罚。	经
106		投诉人反映;无锡宜兴市官林镇 西宫林镇三木化工厂,排放刺鼻 废气扰民。	无锡市宜兴市	大气	接到交办件后,2018年7月4日夜间,宜兴市官林镇副镇长,环保办主任,和宜兴市环保局工作人员第一时间赶赴现场进行了调查。7月5日再次对该厂进行现场检查。检查人员调阅了企业的相关台账资料,并对企业生产现场、三废产生环节和治理情况进行了检查。检情况如下:该企业化工一小区处于停产中,合成阅区聚氨酯车间、化工一小区多聚甲醛车间正在生产,其余车间停产。厂区外围无明显异味。聚氨酯车间活性炭吸附治理设施正常运行,设备标识标志清晰、流程工艺图上墙,有运行记录台账,活性发更换记录台账,消载工限处有异味。聚氨酯车间西侧空地中海部分物料相缘实土桩,两水沟渠无废水排放。多聚甲醛车间居气洗涤塔废气治理设施正在运行,储罐区12只储罐中5只储罐呼吸废气未安装收集处理装置,储罐标识不清,监测部门对聚氨酯车间废气治理设施及多聚甲醛车间废气治理设施分别进行了运动,待数据出来再视情作进一步处理。污水处理站正常运行,厌氧反应池废气治理设施正在运行,好氧池正在曝气,在线监路经验,经路经显示的管废水达标,纳管口无废水,排放	基本属实	1、针对企业聚氨酯车间产品灌装工段以及多聚甲醛储罐区5只储罐挥发性有机废气未经收集处理 排的行为,检查组实施现场查封并下发信买市环境保护局责令违法行为改正决定书》,立案查处。 2、针对企业现场管理中存在的问题,检查组现场下发《宜兴市环境保护局责令整改通知书》,责令企 立即整改。	
107	X320000201807030030	信访反映无锡市惠山区绿地菜 市场一条街,飞哥夜宵店等多家 门面存在露天厨房,每天晚上六 点开始油烟直排扰民,污水随地 乱倒。	无锡市惠山区	水,大气	信访人反映的露天厨房、污水随地乱倒情况属实。 2018年7月4日接到交办单后,惠山经济开发区城管中队执法人员,惠南社区工作人员至现场进行联合整治,具体情况如下: 2、1、智商商官(惠山区长安赵新战小吃店)、老鸭粉丝汤(惠山区长安杨朋小吃店)正在做经营准备、该经营者将厨房用具以及桌椅板凳全部放置在店外,有店外占道作业(油烟直排)的情况。 2、淮南牛肉汤(惠山区长安张美玲小吃店)正在做经营准备,该经营者将厨房用具全部放置在店外,有店外占道作业(油烟直排)的情况。 3、鱼大帅烧烤(惠山区长安邻美玲小吃店)正在做经营准备,该经营者将厨房用具全部放置在店外,有店外占道作业(油烟直排)的情况。 4、捞兑火锅(惠山区长安的东芳小吃店)正在做经营准备,该经营者将烧烤炉放置在店外,有店外占道作业(油烟直排)的情况。 4、捞兑火锅(惠山区长安彭松兰小吃店),当时该店无人大门上锁,后执法队员再次到现场检查确认。该经营者将烧烤炉放置在店外,有店外占道作业(油烟直排)的情况。 因为近期天气原因,无法明确识别出污水乱倒痕迹。经过走访周边居民了解,上述五家单位,确实存在污水随地乱倒的情况。	属实	1、要求飞哥夜宵(惠山区长安赵新战小吃店)禁止超出门窗占道经营、乱堆放。中队已下达了责令改通知計要求立即将摆放在店门外的经营用具、物品摆放到店内。 2、要求老鸭粉丝汤(惠山区长安杨朋小吃店)禁止超出门窗占道经营、乱堆放。中队已下达了责令改通知书要求立即将摆放在店门外的经营用具、物品摆放到店内。 3、要求准南牛肉汤(惠山区长安张美玲小吃店)禁止超出门窗占道经营、乱堆放。中队已下达了责令证证到书要求立即将摆放在店门外的经营用具、物品摆放到店内。 4、要求鱼大帅烧烤(惠山区长安胡东芳小吃店)禁止超出门窗占道经营、乱堆放。中队下达了责令改通知书要求立即将摆放在店门外的经营用具、物品摆放到店内。 5、要求捞悦火锅(惠山区长安彭松兰小吃店)禁止超出门窗占道经营、乱堆放。中队已下达了责令改通知书要求立即将摆放在店门外的经营用具、物品摆放到店内。 6、经过走访社区了解、绿地物业公司对菜场内部通道烙面及下水道每月定期清理至少2次。惠山经开发区城管中队已责令绿地物业公司增加中洗清理次数并加强内部管理。同时,惠山经济开发区城中队已责令绿地物业公司增加中洗清理次数并加强内部管理。同时,惠山经济开发区城中队也表配合绿地物业公司加强监管力度,防止污水随地乱倒现象再次发生。	正改正正济
108	X320000201807030032	投票特別的无疑。 投票特別的无疑。 投票特別的无疑。 大型,是有限。 大型,是有限。 大型,是有限。 大型,是有限。 大型,是有限。 大型,是有限。 大型,是有限。 大型,是有限。 大型,是有限。 大型,是有限。 大型,是有是,是一个。 大型,是有限。 大型,是有限。 大型,是有限。 大型,是有比较。 大型,是有是,一个。 大型,是有是,一个。 大型,是有是,是一个。 大型,是一个,是一个。 大型,是一个,是一个。 大型,是一个,是一个。 大型,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个。 大型,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个	无锡市滨湖区	大气	語の主張の対象に対象に表現と、 に人類性別の対象に不規定、 にの仕て2016年7月1日では、6月20日子内的世子(6月20日子内物理、自用に動圧的車、 無人反映的物配と利度と、 にの出て2016年7月日日で、後年に申請と途社区刊記序機制、主任未熟、指書託正分张一平等機以核変染企业相关情况、単生財選手保料主能皮等进行契助检え。 またが、対象に対象に対象が、 に対象に対象が対象に対象が、 の出て2016年7月日日、日は可能が対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対	部分與	1、无锡市程历物选有限公司 无 无 无 是 正 是 在 是 上 是 在 是 在 是 在 是 在 是 在 是 在 是 在 是 在	得料料 其人进决 其投车 决势 决 决定 决 决 决
109	X320000201807030033	投诉人反映: 无锡宜兴市闸口乡 北巨村石芦组的恒龙塑业公司, 噪声扰民, 粉尘污染, 排放的废 气有刺鼻气味。	无锡市宜兴市	大气,噪音	接到交办件后,2018年7月4日,宜兴市和桥镇副镇长,环保科和宜兴市环境保护局工作人员赴现场进行调查处理,调阅了企业的相关手续,查看了企业厂区生产设备及污染治理设施,检查情况如下:1、该单位不在生产;2、雨水排放口元水排放;3、现实际生产设备:双螺杆挤出机1台、单螺杆挤出机1台,拉丝机5台,造粒机2套,分切机3台,实际生产工艺:聚丙烯粒子—搅拌混料—拉丝—水冷却—拉伸—切片—包装—产品,与环评审批不符;4、拉丝工序产生的废气,未配套治理设施,冷却水未建设回用设施。	基本属	产设备予以查封,并立案查处。 《	3金
110	X320000201807030051	信访反映无锡惠山区堰桥工业区堰桥路51号的无锡宏烨核电设备有限公司,刺鼻废气扰民。	无锡市惠山区	大气	信访人反映的情况属实。 2018年7月4日接到交办单后,堰桥街道办事处组成联合调查组立即赴现场进行突击抽查。至现场检查时该公司正在生产,其罐体焊接、焊缝打磨等工序均未 配套废气治理装置,焊接烟尘,打磨粉尘未经处理直接排放外环境。 经调查分析,被举权单位"无锡宜兴市综合镇的迈支化工有限公司"应该为"徐舍镇宜兴市迈克化工有限公司"。接到交办信访件后,2018年7月4日宜兴市徐 舍镇人民政府副镇长、环保料科长和宜兴市环境保护局相关人员进行了现场调查。首先查阅了该企业相关手续、台账记录等资料,同时检查了企业生产年间及 设备、锅炉房、污染物治理设施、固废产生以及厂外周边环境等情况。情况如下:该企业不在生产,2018年5月30日宜兴市环境监测站监测人员在该企业生产		1、针对该公司的环境违法行为,惠山区已立案查处,实施了查封、扣押,下达了责令改正违法行为决; 书,行政处罚听政告知书。 2、责令该公司立即停止生产,办理环评审批手续。	
111		投诉人反映;无锡宜兴市综合镇 的迈支化工有限公司,废气、废 水偷排,违规处置危废产品。	无锡市宜兴市	土壤,大气,水	时对废气排放情况进行了监测。调查人员现场查阅了宜兴市环境监测站监测报告(2018)环监(综合)字第(021)号。监测报告显示有机热载体加热炉燃烧甲醇产生的废气颗粒物。二氧化硫排放浓度和烟气黑度林格曼级均达到《锅炉大气污染物排放标准》表3中燃油锅炉标准,非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》表2中2级标准、对厂界外下风向无组织排放废气进行监测。非甲烷总烃浓度和颗粒物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》表2标准。调查人员现场采食时正在下雨,该企业建有初期雨水收集池、雨水排放口有水排放、调查人员现场采集水样、经化验分析:苯胺类未检出、COD、氨、挥发酚浓度未超过《污水综合排放标准》。调查人员现场见该企业提供的污水处理推运协议,接收单位为欧亚华都(宣兴)水务有限公司,有污水拖运台账记录。厂区至地有部分空桶露天堆放未入库。调查人员对该企业厂内厂外环境进行排查,未发现有废水通过营造或沟渠通往外环境排放现象。调查人员现场查验证一内厂外环境进行排查,未发现有废水通过营造或沟渠通往外环境排放现象。调查人员现场查阅该企业提供的危废台账显示;2017年度接收危废量未超过危险废物经营许可证核准的总量;产生次生危废委托官兴市滚霞固废处置有限公司处置。2018年1月至6月共计接收移入危废1781吨。2018年1月至6月产生次生危废仓库内,尚未转移处置。经调查人员现场核实危废仓库内库存桶数与危废台账一致。	部分属实	1、宜兴市环保局已对企业雨水排放口排放水监测到特征污染因子的行为下发《宜兴市环境保护局责· 【改正违法行为决定书》并立案查处。 2、全面清理厂区内部环境,空桶人库堆放,对雨污分流系统排查改造。	\$
112	X320000201807030060	投诉人反映:无锡市宜兴市新建 镇宜金公路边的江苏昌吉利新 能源科技有限公司(原名宜兴市 昌吉利化工有限公司),未批先 建,废气扰民,化工废水直排。	无锡市宜兴市	大气,水	接到交办作后,2018年7月4日新建镇党委书记、镇长、副镇长、镇环保办主任和宜兴市环保局工作人员第一时间赶赴现场进行了检查。检查组首先调阅了相关台账资料、检查了企业生产车间生产情况及三废治理情况。查看了企业雨水沟渠,清污分流情况,ب调用按棚内水企业周边问道附近进行了控制。检查情况中以下:现场检查的,企业处于停产中,企业负责人分组,按照官斗市"两减术》是升"专项行动工作方案2018年底前完成全市重点工业行业VOC综合治理的要求,正在对全厂安全环保设施实施全面升级改造。正丁基锂车间VOC治理项目工程建设基本完成,尚未试运行。氯丁烷 VOC治理项目正在建设。氯化锂项目被缩工序产生废气配套有活性炭吸附,该项目 VOC治理项目正在建设,由于企业生产设备较多、工艺较为复杂,一些设备超出原有环评和《建设项目环境保护自查评估报告》登记内容,企业负责人介绍相关设备都是用来配套安全和污染治理的。	部分属	1. 针对江苏昌吉利新能源科技有限公司设备与环评和《建设项目环境保护自查评估报告》登记不一的情况,宜兴市环保局现场下发责令违法行为改正决定书,责令企业停止超出环评及《建设项目环境》护自查评估报告》登记设备的使用,并立案调查。 2. 新建镇政府正在联系权威第三方机构对江苏昌吉利新能源科技有限公司进行全面环保核查评估,保部门将根据核查评估意见依法作进一步处理。 3. 针对企业部分车间现场有跑冒滴漏现象,厂区部分区域雨水沟渠有破损,雨污分流不完善现象,宜:市环境保护局现场下发宜兴市环境保护局责令整改通知书,责令企业立即整改。	保 环
113	X320000201807030066	无锡市太湖大道广南立交北侧 的生活垃圾中转点,臭味、嗓音 抗民。	无锡市梁溪区	大气,噪音	有200平方米。	部分属	<ul><li>一、点位改造。尤渡社区后期将在垃圾收集点处开挖明沟,建污渠收集井,收集垃圾清运后现场冲洗。 污水,进一步减少异味扰民,预计在7月底完成施工。明沟、污渠收集井规划设计完毕后将立即开控建设。</li><li>二、调整时间。环卫所已将清运时间由早上5-6点改为早上7点半左右,减少噪音扰民。</li><li>▶下转2</li></ul>	ž.